

SK-Vyhlásenie zhody

Podpísaný zástupca

výrobca: ROMBA DRYWALL CZ,s.r.o., Haňovice 69, 783 21 Chudobín, ČR
výrobne: ROMBA DRYWALL CZ,s.r.o., Haňovice 69, 783 21 Chudobín, ČR

týmto vyhlasuje, že výrobok:

STHERMIZOL, interiérová termoizolačná stierka

je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov ak je používaný podľa doporučení výrobcu a v súlade s technickým listom výrobku.

V rámci počiatočných skúšok sa overovali vlastnosti:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota	Odkaz na protokol a laboratórium
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ max. 0,12 W/(m.K)	(1)
Tepelný odpor/vrstva 1mm/	R min 0,043 m ² ,K/W	(3)
Skúška úspor pri vykurovaní	min. úspora 25%	(5)
Zlepšenie Tepelného odporu na aplikovaný povrch/sadrokarton	R zlepšenie + 76%	(3)
Prídržnosť k podkladu	min. 0,25Mpa	(2)
priepustnosť vodnej pary, faktor difúzneho odporu	max. 90	(2)
Kontrola systému riadenia výroby	Raz za 12 mesiacov	(4)

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: Termoizolačná stierka STHERMIZOL je určená k nanieseniu na steny v interiéroch za účelom zvýšenia tepelného odporu stien a tým k dosiahnutiu úspor na vykurovaní objektu.

Názov a adresa autorizovanej osoby:

Technický a skúšobný ústav stavebný(TSÚS) ,n.o., Autorizovaná osoba SK 04,Studená 3, Bratislava

Centrum stavebního inžénrství,a.s. (CSI),notifikovaná osoba 1390, autorizovaná osoba 212, K Cihelně 304. 764 32 Zlín-Louky

Názvy protokolov a adresy laboratórií ktoré skúšky vykonali:

- (1) Protokol o skúške Tepelná vodivosť č. 40-09-0586 zo dňa 2.7.2009
TSÚS Bratislava, pobočka Braneckého 2, 949 01 NITRA
- (2) Protokol o skúške Prídržnosť k podkladu, Priepustnosť vodnej pary, č.90-09-0253 zo dňa 25.9.2009
TSÚS Bratislava, pobočka Štefániková 24, 059 41 Tatranská Štrba
- (3) Protokol o skúške Stanovenie tepelnej vodivosti podľa EN 12664,Zlepšenie tepelného odporu na aplikovaný povrch, tepelná vodivosť v aplikovanej hrúbke, č. 439/09 zo dňa 13.8.2009
CSLA,s. K Cihelně 304, 764 32 Zlín-Louky
- (4) Technický a zkušební ústav stavební Praha,s.p.
- (5) Protokol o skúške Spotreba el. energie na vykurovanie pred a po naniesení STHERMIZOLu, č.90-09-0309,zo dňa 29.6.2009, TSÚS Bratislava, pobočka Štefániková 24, 059 41 Tatranská Štrba

Meno: Miroslav Leško
Funkcia: konateľ spoločnosti
Dátum: 15.9.2009

podpis:

ROMBA DRYWALL CZ s.r.o.
HAŇOVICE č.p. 69
783 21 Chudobín
IČ: 252 84 649
DIČ: CZ25284649
TEL./FAX: +420-585-347-448 ①

